

NEW



VARIOMAX PLUS

КОМПАКТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ДО 105 ТОНН!**

ЛЕГКИЙ, НАДЕЖНЫЙ И РАСШИРЯЕМЫЙ!

FAYMONVILLE
TRAILERS TO THE **MAX**

NEW VARIOMAX PLUS



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 105 ТОНН!

КОМПАКТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Преимущества низкорамного прицепа Variomax Plus: большая грузоподъемность, модульная универсальность и маневренность. Variomax Plus — это решение для обеспечения оптимальной грузоподъемности при транспортировке тяжелой строительной техники для строительства гражданских и других объектов, для дорожного строительства, систем транспортировки и дробления в промышленных отраслях по сносу и утилизации, а также для **трансформаторов**.


- + **Грузоподъемность** от 60 до 105 тонн с нагрузкой на ось 12 тонн
- + Возможность расширения благодаря **1-осному шасси, известному как «Joker»**
- + **Компактная** конструкция
- + Отличная **управляемость** благодаря большому углу поворота
- + Интуитивная и **простая концепция управления**
- + **Опции быстрого переключения**
- + **Низкие** эксплуатационные расходы
- + **Надежная** и проверенная **технология изготовления прицепов**

VARIOMAX PLUS

Технология VarioMAX Plus, разработанная на базе **проверенной технологии CombiMAX**, предоставляет вам возможность в дальнейшем расширить первоначально выбранную комбинацию.

Она основана на проверенной **технологии 1-осного шасси «Joker»**, поэтому для интеграции одноосных тележек в конфигурацию могут использоваться более высокие требования к грузоподъемности.

Различные варианты конфигурации см. здесь:




ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

VarioMAX Plus — серия легко адаптируемых и универсальных низкорамных полу-прицепов.

Благодаря большому выбору с точки зрения состава транспортного средства, VarioMAX Plus является эффективным решением для любой транспортной задачи.

⊕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выбор одной или двух точек разделения на шасси
- Регулируемая вертикальная нагрузка
- Технология полностью плавающих осей с ходом 600 мм и углом поворота 60°
- Надежная конструкция благодаря использованию высокопрочных сталей
- Доступная базовая ширина: 2550 мм или 2850 мм
- В наличии более прочные шины 19,5" (49,5 см) или более компактные шины 17,5" (44,5 см)



www.faymonville.com



8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH
LUXEMBURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

Powered by **FAYMONVILLE**
GROUP 

