

NEW



VARIOMAX PLUS

EL ESPECIALISTA MÁS COMPACTO

**¡CARGAS ÚTILES DE
HASTA 105 TONELADAS!**

**LIGERO, FIABLE Y...
¡EXTENSIBLE!**

FAYMONVILLE
TRAILERS TO THE **MAX**

NEW
VARIOMAX PLUS



**¡CARGAS ÚTILES DE
HASTA 105 TONELADAS!**

EL ESPECIALISTA MÁS COMPACTO

Las principales características del remolque de cama rebajada VarioMAX Plus son su alta capacidad de carga útil, versatilidad modular y maniobra ágil. VarioMAX Plus es la solución más optimizada en carga útil para el transporte de maquinaria pesada para ingeniería civil, construcción en general, construcción de carreteras, así como **sistemas de transporte y trituración** para los sectores de la demolición, el reciclaje y la transformación.


- + **Carga útil** de 60 a 105 toneladas con 12 toneladas de carga por eje
- + Opciones de extensión gracias al eje "joker"
- + Diseño **compacto**
- + Óptimo **rendimiento de conducción** gracias a su gran ángulo de giro
- + **Concepto de manejo fácil** e intuitivo
- + **Opciones de conversión** rápida
- + **Bajos** costes de mantenimiento
- + **Tecnología de remolques sólida** y comprobada

VARIOMAX PLUS

Inspirándose en la **probada tecnología CombiMAX**, el VarioMAX Plus ofrece la opción de poder llevar a cabo extensiones posteriores a partir de la combinación inicial.

Se basa en la probada **tecnología de eje "joker"**, un sistema que permite trabajar con requisitos de carga útil más elevados para integrar configuraciones de un solo eje.

Ver aquí las distintas variantes de configuración:



HAY MUCHAS POSIBILIDADES

VarioMAX Plus es una serie especialmente adaptable y versátil de cama rebajada.

Gracias a la amplia selección de composiciones posibles, VarioMAX Plus es la solución más eficiente para cada tarea de transporte.

+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Elección de uno o dos puntos de separación en el chasis
- Carga vertical con ajuste
- Tecnología de ejes totalmente flotantes con carrera de 600 mm y ángulo de giro de 60°
- Gran robustez gracias al uso de aceros de alta resistencia
- Disponible en anchuras de base de 2550 o 2850 mm
- Disponible con neumáticos más robustos de 19,5" o más compactos de 17,5"



www.faymonville.com



8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH
LUXEMBURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

Powered by **FAYMONVILLE**
GROUP 

